

SOX療法(胃癌)

		1 休薬期間												
	基準日	20日後												
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 TS-1併用: 1日80mg/m² 分2 day1~14服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚糖液5% 500mL (ブドウ糖注) … 1袋 抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 100mg/m²又は130mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回 テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 0.5管 オキサリプラチンへ混入する × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>												
薬物投与	<p>エスワン配合OD錠 1日2回 2週投与、1週休薬</p> <table border="1"> <tr> <td>体表面积</td> <td>/</td> <td>初回基準量(テガフル相当量)</td> </tr> <tr> <td>1. 25m²未満</td> <td>/</td> <td>40mg/回</td> </tr> <tr> <td>1. 25m²以上~1. 5m²未満</td> <td>/</td> <td>50mg/回</td> </tr> <tr> <td>1. 5m²以上</td> <td>/</td> <td>60mg/回</td> </tr> </table>	体表面积	/	初回基準量(テガフル相当量)	1. 25m ² 未満	/	40mg/回	1. 25m ² 以上~1. 5m ² 未満	/	50mg/回	1. 5m ² 以上	/	60mg/回	
体表面积	/	初回基準量(テガフル相当量)												
1. 25m ² 未満	/	40mg/回												
1. 25m ² 以上~1. 5m ² 未満	/	50mg/回												
1. 5m ² 以上	/	60mg/回												