

NGT単独療法(小細胞肺癌)

	1	2	3
	基準日	1日後	2日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>リプラス1号輸液 200mL (ソルテム1号) … 1袋 メインルート ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 側管より投与 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)ハイカムチン注射用 … 1mg/m² 側管より投与 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より投与 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リプラス1号輸液 200mL (ソルテム1号) … 1袋 メインルート ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 側管より投与 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)ハイカムチン注射用 … 1mg/m² 側管より投与 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より投与 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リプラス1号輸液 200mL (ソルテム1号) … 1袋 メインルート ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 側管より投与 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)ハイカムチン注射用 … 1mg/m² 側管より投与 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より投与 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>

4	5	休業期間
3日後	4日後	20日後
<p>■---【注射】</p> <p>リプラス1号輸液 200mL (ソルテム1号) … 1袋 メインルート ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 側管より投与 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)ハイカムチン注射用 … 1mg/m² 側管より投与 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より投与 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リプラス1号輸液 200mL (ソルテム1号) … 1袋 メインルート ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 側管より投与 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)ハイカムチン注射用 … 1mg/m² 側管より投与 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より投与 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>