

VP-16+CDDP療法(小細胞肺癌)

	1	2	3 休薬期間	
	基準日	1日後	2日後	
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 ? 時間かけて … 2 DEHPフリーの輸液セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 アロキシ静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 80mg/m² ? 分間かけて … 90 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>マンニトールS注射液 300mL … 1瓶 ? 分間かけて … 90 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 時間かけて … 2 DEHPフリーの輸液セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 時間かけて … 2 DEHPフリーの輸液セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>アブレピタントCap(125)…1cap 1×/1日 抗悪性腫瘍剤投与1時間～1時間30分前に投与</p>	<p>アブレピタントCap(80mg)…1cap 1×朝食後/2日</p>		