

THP-COP療法(非ホジキンリンパ腫)

	Day1	Day21
点滴・注射	■---【注射】 グラセトリン点滴バッグ3mg/100mL「HK」… 1袋 ★閉鎖式輸液セットを使用すること 15 分間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)オンコビン注射用 … 1.4mg 5 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚糖液〈5%〉100mL(フドウ糖注 … 1瓶 抗)テラルピシン注射用 … 40mg 5 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」… 1袋 抗)エンドキサン … 650mg 2 時間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 × 1回 医師の指示通り 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休薬期間
薬物投与	プレドニゾロン錠 … 5日間内服 アブレピタントCap(125)…1Cap 1×／1日 アブレピタントCap(80)…1Cap 1×朝食後／2日 (Day2-3)	